No. 6   a angoulême Le 26 janvier 1779.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Monsieur

jai lhonneur de Vous adresser une observation
Sur une Tumeur Skirreuse Considérable,
je Serai trés flaté, Si ce que jai observé ace
Sujet est agréable à Lacadémie.

jai lhonneur dêtre avec toute La
Considération Possible

Monsieur

Votre tres humble et
trés obeissant Serviteur

Robin fils chirurgien-
-Major du chateau et de
lhopital dang.me et inspecteur
des troupes de Passages

ARC 18
d.1
No 6
ROBIN

Mr Louis Secretaire perpétuel de Lacadémie
de chirurgie

I   observation d'une Tumeur Schirreuse considerable

dans le commencement du Mois de 7bre 1778 je fus appelé pour
voir le Nommé Picard porteur de chaise, et agé de 48 ans cet
homme etoit Malade d'une tumeur au testicule du coté Gauche
je l'examiné elle Me Parus d'une Piece entiere, Mais sa Surface
N'etoit pas Bien unie elle etoit plus elevée dans certains endroits
que dans d'autres, je touché cette Tumeur je la trouvé
extraordinairement dure, elle etoit Grosse apeuprés
comme La tete d'un enfant Nouveau Né, un peu allongée
et s'etendant legerement du coté droit duquel Coté on
Touchoit Sensiblement le testicule et son cordon qui N'etoit
nulement engagé; ce qui etoit Bien different du Coté
Gauche Car on n'y Reconnoissoit Ni Cordon Ny testicule,
cet homme me dit que les douleurs quil y ressentoit etoient
tres vives trés frequentes et comme si on lui percoit;
? il Me dit quil y avoit Environ deux ans quil setoit apperçu
du commencement de cette Maladie,? il me dit quil y avoit
environ 20 ans quil avoit eu une Gonorée Maisquil
L'avoit faite traitée et quil ne s'en etoit pas trouvé incomodé
depuis. ? quelle avoit Bien coulé et quil N'avoit dans le
temps apperçu aucun gonflement à son testicule,
? et quil avoit Mis depuis quil se sent incomodé de cette
Tumeur divers Cataplasme quon lui avoit conseillé
Surtout d'herbes emollientes, et lorsquil me demanda

ayant Néanmoins contes vèz La durete a son extre
extrémité qui se prolongoit a droit, cette Substence
Mollasse Représentois une quantité de charpie
imbue de ce Sang dont je viens de Parler, aupoint que
par louverture qui Sétoit formée il en Sortit une
Portion que jaurois Prizes En la voyant Si je Neusse
été Certain que lon Ne lavoir pas touchée pour un
Morceau de charpie Brute qui Cetoit imbibée de ce
Sang. La Substence qui Sélongoit du coté ~~Gau~~ Droit
etoit très dure, et formoit Beaucoup de Résistence
Sous le Scapel, elle etoit d'une couleur Blanche
et Représentoit divers Couches de Membranes de
lépesseur d'une piece de Six livres qui Sentouroient
les unes apres les autres, le testicule du coté Droit
etoit dans son état Naturel et son Cordon de même
il N'y avoit pas la Moindre Marque du testicule
Geauche ny du cordon du meme Coté Cette Tumeur
Se prolongoit Surtoute laigne du coté Geauche
il Nétoit Rien dérangé du Bas ventre. la Tumeur
enlevée et Séparée de la verge du cordon et du
testicule droit et du Scrotum pesoit deux livres
et demi il y avoit dans linterieur de cette tumeur
une Supuration d'un pus blanc Epaix

3 les Sucs de cette Tumeur Mis Sur dupapier bleu l'ont rendu d'une couleur verte, et Mellé avec du Sirop de violette ils l'ont aussi rendu ~~verte~~, Mis Sur un Morceau de cuivre ils onti aussi fait une impression verte ils ont rendu un escapel, des peinces et une espatule le tout d'aciers tres polli comme si ces intruments avoient resté dans un feu ardent, un Morceau de cette Substence Mollasse Mis dans un vase et Sur lequel j'ai versé de l'eau Boulliante c'est Rassemblé Durci et blanchi et a pris la figure d'une Substénce toute Grenée formant de petite tête toutes trés distinct les unes des autres et ces tête de la Grosseur apeu pres de celle d'une épeingle ordinaire, j'ai fait une incision à la Cuisse Gonflée à l'endroit ou j'avois Remarqué quelle formoit Tumeur, il en est Sorti une humeur Rousatre, j'ai versé de L'eau Boulliante dessus elle C'est Mellée avec Sans Séparer j'én ai fait un autre a La jambe Gauche il en est sorti une Eau de même Nature qui a fait le même effet

dans leau Boulliante, l'impression des doigts
se Remarquoit parfaitement Bien à La cuisse
et a La jambe Gauche, j'ai ensuite Mis Ma
Tumeur dans une Terrine sur laquelle j'ai
Versé de L'eau froide, je l'ai laissée Macérer
avec lattention de les changer deux fois par
jour, jusqu'au 24 xbre j'ai ensuite examiné
cette substance qui Ma parru etre formée,
(par le Moyen du Microscope) de Divers
Boulets de Graisse La substance dure Ma
parru d'une substance Grenée Glanduleuse
j'ai ensuite fait sécher parfaitement cette
Tumeur apres l'avoir privée de ses sucs
elle a Pesé sèche une once, elle ~~Repré~~
Représentoit en cet état un Morceau de
Colle forte.

ACADÉMIE DE MÉDECINE